

# Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering 2020

## Samenwerking met de mondhygiënist


### 1 Inleiding

Eind 2020 is via het Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP) een steekproef van tandartsen bevestigd over hun werksituatie.<sup>1</sup> Daarbij is onder meer ingegaan op de samenwerking door praktijkhoudende tandartsen met mondhygiënisten door hen te vragen zij patiënten naar mondhygiënisten verwijzen, binnen en/of buiten de eigen praktijk en om hoeveel patiënten het dan gaat.

### 2 Mondhygiënist in de praktijk

In 2020 was bij 53% van de praktijkhoudende tandartsen één of meer mondhygiënisten in de praktijk werkzaam. Gemiddeld ging het om 1,9 mondhygiënisten, die (tezamen) per week gemiddeld 34,7 uren werkzaam waren. Figuur 1 laat zien dat het percentage praktijken waarin tenminste één mondhygiënist werkzaam is sinds 2010 gestaag is toegenomen van ongeveer een derde (34%) tot ruim de helft.

*Figuur 1 Werkzaam zijn van één of meer mondhygiënisten in de praktijken van tandarts-praktijkhouders in de periode 2010 tot en met 2020*




### 3 Verwijzing naar mondhygiënisten

Hoewel in bijna de helft (47%) van de tandartspraktijken geen mondhygiënist werkzaam is, verwezen in 2020 bijna negen van de tien (89%) praktijkhoudende tandartsen wel patiënten naar deze zorgverlener. Het gaat dus niet alleen om verwijzing naar een mondhygiënist in de eigen praktijk, maar ook om verwijzing naar mondhygiënisten daarbuiten, dat wil zeggen een mondhygiënist in de praktijk van een collega-tandarts of een vrijgevestigde mondhygiënist. Figuur 3 laat hiervan het overzicht zien.

<sup>1</sup> Zie het kader op pagina 4 voor meer informatie over de uitvoering van het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP).

Figuur 3 Verwijzing door praktijkhoudende tandartsen naar mondhygiënist in 2020




#### 4 Aard van de verwijzing naar mondhygiënist

Bij de samenwerking van tandartsen met mondhygiënisten gaat het globaal genomen om 'doorlopende verwijzingen' dan wel om 'incidentele verwijzingen'. In het eerste geval wordt in samenspraak met de patiënt een deel van de zorg, bijvoorbeeld tandsteen verwijderen, met enige regelmaat door de mondhygiënist gedaan. In het tweede geval gaat de patiënt alleen naar de mondhygiënist vanwege een specifiek mondgezondheidsprobleem. Zoals figuur 4 laat zien, verwezen in 2020 ruim zeven van de tien (71%) verwijzende tandartsen zowel 'regelmatig' als 'incidenteel' patiënten naar de mondhygiënist. Verder verwees 24% uitsluitend regelmatig en deed 5% dat alleen incidenteel

Bij praktijkhoudende tandartsen die in 2020 patiënten met regelmaat verwezen naar een mondhygiënist betrof dat naar eigen zeggen wekelijks gemiddeld 22,5 patiënten die zij persoonlijk behandelden. Bij tandartsen die (ook) incidenteel verwezen, ging het om gemiddeld 5,2 patiënten per week.

Figuur 4 Soort verwijzing door praktijkhoudende tandartsen naar mondhygiënist in 2020



## Onderzoek Tandheekkundige Praktijkvoering 2020

Binnen het KNMT-project Peilstations wordt via het Onderzoek Tandheekkundige Praktijkvoering (OTP) sinds 1995 periodiek geïnventariseerd op welke wijzen tandartsen in Nederland hun beroep uitoefenen. Aanvankelijk lag de focus alleen op tandartsen met een eigen praktijk, maar vanaf 2014 zijn ook tandartsen zonder eigen praktijk in het OTP betrokken. Dit doet meer recht aan de toenemende differentiatie in praktijkvormen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van zogenaamde tandheekkundige ketens, waarvan ook niet-tandartsen (mede)eigenaar kunnen zijn en waarbinnen dan niet-praktijkhoudende tandartsen werken.

Voor deelname aan de dertigste editie van het OTP is in december 2020 een steekproef van 1.382 tandartsen benaderd. Uiteindelijk hebben 557 van hen hieraan gevolg gegeven, door het beantwoorden van vragenlijst (op papier of elektronisch). De 'overall-respons' was daarmee 40%.

Drie van de 557 tandartsen hebben voor twee praktijken een vragenlijst aangeleverd, waardoor uiteindelijk van 560 'werksituaties' informatie is verkregen: 286 vragenlijsten van praktijkhouders, 184 van niet-praktijkhouders en 90 van tandartsen die inmiddels niet meer werkzaam zijn.

In de onderzoeksgroep zijn de leden van de KNMT enigszins oververtegenwoordigd. De gevolgen van deze oververtegenwoordiging mogen worden ingeschat als klein, omdat de groep niet-leden op het gebied van enkele algemene praktijkkenmerken niet significant afwijkt van de groep leden. Voor het overige zijn de verschillen tussen de steekproef en de rest van de populatie niet noemenswaardig groot, waardoor de ondergroepsgroep mag worden beschouwd als een redelijk representatieve afspiegeling van de populatie tandartsen van 67 jaar en jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland.

*Boer JCL den, Bruers JJM. Onderzoek Tandheekkundige Praktijkvoering: Praktijksituatie en werkdruk van praktijkhoudende tandartsen in 2020. Utrecht, KNMT, 2021.*

*Boer JCL den, Bruers JJM. Onderzoek Tandheekkundige Praktijkvoering: Praktijksituatie en werkdruk van niet-praktijkhoudende tandartsen in 2020. Utrecht, KNMT, 2021.*

© 2021 KNMT

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten ten aanzien van dit document berusten bij de KNMT.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNMT.

Hoewel aan de totstandkoming van dit document de uiterste zorg is besteed, kan de KNMT niet instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden en aanvaardt de KNMT deswege geen aansprakelijkheid.